Downlight 704 Marco Confort Cuadrado Blanco

REF. **70422930-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco retranqueado cuadrado para un mejor confort visual, para iluminación de acento o general y combinando el uso con los módulos lumínicos 704. Fabricado con policarbonato libre de reciclados con acabado texturizado de color blanco, resistente a los rayos UV. Dimensiones: 82 mm x 82 mm x 51 mm Corte techo: 75 mm x 75 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

6 unidad

CLASE ETIM

EC002558


INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECTION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALLATIONS ICONS




NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053225677

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
72

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
120

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
120

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1.037

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.108

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053225677

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
72

ANCHO EMBALAJE
120

LONGITUD EMBALAJE
120

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1036800

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.108

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM