

## Projecteur Simon 740.01 Rail 4000K Flood grand angle DALI Blanc

RÉF. 74001330-484



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage  
d'accentuation, Éclairage général

#### CLASSE ETIM

EC001744

#### REMARQUES

Cette version n'est disponible que sur demande. Veuillez contacter nos représentants commerciaux pour connaître les délais de livraison.

## INFORMATION TECHNIQUE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### TYPE DE COULEUR

NW

### OPTIQUES

Wide Flood

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

91,5 lm/W

### PUISSANCE (W)

20 W

### IRC

80.00

### LUMENS (LM)

1830 lm

### DURÉE DE VIE

30 000 h

### L70 (°C)

30.000 h à 25°C

### LUMENS/W

1830lm/20W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Rail

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053215753       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.60                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>136.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053215753              | VOLUME EMBALLAGE<br>4624000.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>250.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.80     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.80 | LARGEUR EMBALLAGE<br>136.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.60      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |