

Cruzamiento pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. 10000251-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cruzamiento pulsante 10 AX 250V~ de medio elemento con sistema de embornamiento 1 clic perteneciente a la serie Simon 100. Este mecanismo de mando ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento actual. Consta de componentes metálicos cuyo aislamiento es de termoplástico y libre de halógenos. Se caracteriza por una extraordinaria resistencia térmica, si bien el fabricante recomienda su colocación en entornos cuya temperatura oscile entre los 0 y 40°. La serie Simon 100 es una colección innovadora y revolucionaria en lo que respecta a usabilidad y estética. Sus mecanismos no solo se adaptan a toda clase de espacios decorativos sino que, al mismo tiempo, lo dinamizan. Se trata de una serie que marca un antes y un después en el modo de vivir, no solo en los propios hogares, sino también en los entornos públicos. Es, por tanto, una colección que ha encontrado la manera de encajar a la perfección el diseño y la funcionalidad.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053146484

VOLUMEN EMBALAJE

1031793.75

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

41.50

PESO BRUTO EMBALAJE

0.28

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

ANCHO EMBALAJE

127.50

PESO NETO EMBALAJE

0.23

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

LONGITUD EMBALAJE

195.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

