

## Tecla dupla com visor alumínio Simon 44

REF. 4400026-033



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Os artigos da Simon destacam-se por umas linhas vanguardistas que permitem mudar a imagem de nossos sistemas elétricos e eletrônicos com um único clique. Em seu gama 44 Aqua podemos adquirir a Tecla dupla com visor em acabamento alumínio. Estamos perante uma tecla dupla que realça pela segurança que confere aos dispositivos nos que seja instalada, bem numa caixa universal de encastrar ou, em seu defeito, num suporte de superfície. Outra de suas vantagens é que os clientes é poder escolher sua cor entre os três acabamentos disponíveis. Esta referência só inclui a tecla embelezadora, pelo que se requer a substituir pelas teclas das referências com espelho e tecla incluídos. Além disso, todos seus produtos realçam porque que seus sistemas podem se utilizar uma maneira intuitiva e sua instalação é simples para que possa ser realizada por todas a pessoa.

#### ACABAMENTO

Alumínio

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos com tecla Simon 44  
Aqua

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla dupla

#### MATERIAL

Plástico

#### CLASSE ETIM

EC000011

#### OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. Esta referência só inclui a tecla embelezadora. É necessário substituí-la pelas teclas das referências com espelho e tecla incluídos.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP55

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Duplo

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018\*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2\*2 |  
UNE 20315-1-1:2017\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021\*3 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053254257                        | 0.02                               | 76.00                       |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.02                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 0.33                        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053070666                      | DMQ                         |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| MMT                                  | 5                                  | 0.09                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 329232.00                            | 57.00                              | 0.09                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| MMQ                                  | 76.00                              | KGM                         |