

BASE 6 TOMAS TT INT.CABLE 3M BLANCO(FAJ)

REF. BM712602



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---------------------|---|-------------------|
| INTENSIDAD (A) | TENSIÓN NOMINAL (V~) | ALIMENTACIÓN (V~) |
| 16 A | 230 V~ | 230 V~ |
| CLASIFICACIÓN IP | POTENCIA DE SALIDA (W) | NÚMERO DE TOMAS |
| IP20 | 3680 | 6 |
| POTENCIA MÁXIMA (W) | SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM ²) | TIPO DE ENCHUFE |
| 3680 | 1.5 | C |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CABLE

3 m

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017
| UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE |
| 8412852967844 | 0.5 | 150 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 375 | 0.48 | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 41 | KGM | 4781250 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 74 | 18412853008291 | MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| MMT | 8 | 3.84 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 1137750 | 375 | 3.84 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| MMQ | 85 | KGM |