

Goulotte PVC 2m et 90x55mm pour 3 séparations

RÉF. TS9055/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Notre goulotte passe-câbles en PVC de 2 mètres est une solution résistante et efficace pour la gestion des câblages dans des projets électriques. Fabriquée en PVC de grande qualité, elle respecte les normes de sécurité en étant non propagateur de la flamme en cas d'incendie. Avec des dimensions et un design interne spécialisés, elle facilite une organisation efficace du câblage. Avec une certification IP4X et IK07, nous garantissons un niveau exceptionnel de protection pour vos installations électriques. Nous proposons une gamme d'accessoires polyvalents pour l'adapter aux différentes configurations architecturales, en plus de la possibilité d'incorporer des mécanismes universels Simon grâce aux adaptateurs correspondants. Le prix indiqué est par mètre et est fourni en lots de 6 unités (12 mètres au total)

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436048669	VOLUME EMBALLAGE 496911232
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 12	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 2018	POIDS BRUT EMBALLAGE 13.2
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.1	LARGEUR EMBALLAGE 114	POIDS NET EMBALLAGE 13.2
POIDS NET DU PRODUIT 1.1	LONGUEUR EMBALLAGE 216	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM