


## Switch pulsante 10AX 230V~ com iluminado incorporado e sistema de enrolamento rápido alumínio Simon 270

REF. 20000251-093



## INFORMAÇÃO BÁSICA

## ACABAMENTO

Alumínio Mate

## MATERIAL

## Termoplástico

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

## TIPO DE BALANCIM

<https://www.simonelectric.com/estados/imagenes/Simone/270-093.jpg>

## COMPATIBILIDADE

a fispel/extra 55/moto 270

## CLASSE ETIM

EC001590

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**SECÇÃO DE CABO PERMITIDA**  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

**TIPO DE TAMPA**  
Larga

**NÚMERO DE ELEMENTOS**  
**POSSÍVEIS**  
1 elemento

**FORMATO**  
Velozes

**FREQUÊNCIA**  
50 - 60 Hz

**FUNÇÃO INDICADORA**  
Não

**INTENSIDADE (A)**  
10 AX

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP20

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**TIPO DE MECANISMO**  
Botão de pressão-Basculante

**TENSÃO NOMINAL (V~)**  
230 V~

**FAIXA DE TEMPERATURA DE**  
**OPERAÇÃO (°C)**  
0 - 40 °C

**ALIMENTAÇÃO (V~)**  
230 V~

**RAL**  
9006

**FAIXA DE TEMPERATURA DE**  
**ARMAZENAMENTO (°C)**  
-25 - 75 °C

**TENSÃO (V~)**  
127/230 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**DESCASCAMENTO NECESSÁRIO**  
**DO CABO (MM)**  
15

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE**  
**JUNÇÃO EMBUTIDA**  
Universal

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**  
Horizontal, Vertical

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
Apto para encastrar

**TIPO DE CONEXÃO DO**  
**TERMINAL - FUNÇÃO 1**  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053268322

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053268339

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

47.75

LARGURA DA EMBALAGEM

57.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

262.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

713098.50

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

GRM

