

Luminária 726 Modular 60 x 60 LowGlare NW 1-10 V

REF. 72660133-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta é a luminária 726 modular 60 x 60 LowGlare da marca Simon, com luzes LED em cor neutro (NW). A iluminação interior da Simon conta com um grande catálogo de luminárias, perfeitas para qualquer necessidade. Esta se apresenta num bonito acabamento em cor alumínio, que dota ao produto de uma grande estética. Trata-se de uma luminária de categoria B, com uma temperatura da cor de 4000 k e um total de 3200 lumens, para uma potência máxima de 39 W. Graças à qualidade dos materiais de fabrico que usa Simon, a luminária pode aguentar temperaturas muito variáveis. Seu fonte de alimentação é de 100-240 V. A ótica desta luminária Simon é microprismatizada e o controlo elétrico é 1-10 V. Pesa 2,6 quilos e suas dimensões são de 596 milímetros. A instalação tem-se de fazer em teto técnico com perfilaria à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053193914

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053193914

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

55.00

LARGURA DA EMBALAGEM

725.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

650.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

25918750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM