

## Cruzamiento pulsante 10AX 230V~ con sistema de embornamiento rápido titanio Simon 270

REF 20000251-096



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

#### ACABADO

Titanio

#### TIPO DE TECLA/TAPA

Ancha

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa e folha de instruções

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

#### FORMATO

Rápido

#### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

#### INTENSIDAD (A)

10 AX

#### IP

IP20

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

#### TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VOLTAJE (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.034KGM

PESO BRUTO

0.038KGM

EAN PRODUCTO

8421053268384

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

47.75MMT

ANCHO EMBALAJE

57MMT

PROFUNDO EMBALAJE

262MMT

VOLUMEN EMBALAJE

713098.5MMQ

PESO NETO

0.17GRM

PESO BRUTO

0GRM

EAN EMBALAJE

8421053268391