TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL PORTÁTIL SIMON

REF. **AF511104**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Termostato Digital Programable Semanal de Simon es la solución perfecta para mantener el confort en tu hogar. Este dispositivo avanzado permite regular la temperatura de manera precisa gracias a sus botones táctiles y su pantalla LCD retroiluminada que facilita la visualización. Programa temperaturas diarias o semanales y ajusta los modos económicos y de confort para ahorrar energía. Compatible con sistemas de calefacción y aire acondicionado, este termostato también cuenta con conexión inalámbrica y función ON/OFF, convirtiéndose en una opción versátil y eficiente para cualquier hogar.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Caja

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

162x92x100

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC010927

OBSERVACIONES

ACCESORIO PORTÁTIL: Incluye un soporte trasero que permite colocarse en cualquier superficie plana sin necesidad de instalarse en pared. CONTROL REMOTO: Controla la temperatura desde cualquier lugar gracias al receptor portátil conectado a la caldera. PROGRAMACIÓN VERSÁTIL: Programa temperaturas de acuerdo a tu rutina con botones táctiles intuitivos. VISUALIZACIÓN PERFECTA: La pantalla retroiluminada te permite ver con claridad los datos y las temperaturas programadas. ADAPTABLE A TU ESPACIO: Compatible con sistemas de calefacción y aire acondicionado, este termostato te brinda control total.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (ºC)

Entre 5 ºC y 30 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5-30ºC

MODO DE OPERACIÓN

Digital

TIPO

Digital

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (ºC)

5...35

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Portátil

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A1:2020 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN IEC 60730-2-9:2019 | EN IEC 60730-2-9:2019 A1:2019 | EN IEC 60730-2-9:2019 A2:2020 | EN 62479:2010 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300220-1 V3.1.1 | ETSI EN 300220-2 V3.2.1 | ETSI EN 301489-1 V2.2.3 | ETSI EN 301489-3 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852967349

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
100.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
162.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
92.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1490400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.38

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00


ANCHO EMBALAJE
0.00


LONGITUD EMBALAJE
0.00


VOLUMEN EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.18


COM
NO
AC
(230V)
HEATING/COOLING UNIT


100 mm
160 mm
18.2
mm


90 mm
90 mm
25
mm