PROJETOR LED DE 2 X 50 W COM TRIPÉ DA SIMON

REF. **IL416113**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O duplo projetor LED com tripé da Simon oferece 50 W de potência em cada um dos seus dois projetores com uma intensidade de luz de 4250 lúmenes por projetor (disponível em temperatura de branco frio 6500 K). Este foco tem um grau de proteção IP65 face à água e à poeira e tem um ângulo de abertura de 120°. Inclui um cabo de 3 metros de comprimento e uma ficha de 16 A e 250 V para fornecimento de energia. Os dois projetores permitem uma rotação vertical de 360º e os suportes dos projetores permitem uma rotação horizontal de 360º. Isto permite dirigir a luz precisamente, de forma cómoda e simples para onde é necessária. Além disso, a altura do tripé é ajustável de 60-170 cm.

ACABAMENTO

Amarelo/Preto

EMBALAGEM

Caixa

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Os projetores têm uma rotação vertical de 360º e os suportes dos projetores têm uma rotação horizontal de 360º para direcionar mais facilmente a luz para onde for necessário.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

BATERIA
Não incluso

TEMPERATURA DE COR (K)
6500 K

CRI
80.00

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120°

TIPO DE COR
Luz branca fria

LÚMENS (LM)
2x4250 lm

LÚMENS/W
2x4250 lm

POTÊNCIA (W)
2x50 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Tripé

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8412852958446

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
5.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
5.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
18412853003197

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
2

ALTURA EMBALAGEM
640.00

LARGURA DA EMBALAGEM
135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
19.87

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
10.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

simon