

## BASE ENCHUFE SCHUKO DOBLE MONOBLOC 16A 250V EMPOTRABLE ALUMINIO SIMON BRICO

REF. MS540207



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Con la base de enchufe doble monobloc en color aluminio, se podrá multiplicar por 2 las tomas de corriente empotradas convencionales. Ello favorece a poder conectar más dispositivos desde un mismo punto de la estancia, sin necesidad de utilizar bases múltiples. La instalación es sencilla, ya que aprovechas el mismo cableado existente. Se envase se puede colgar.

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor, tapa y marco

#### CLASE ETIM

EC000125

#### EMBALAJE

Flowpack

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)

6 a 40° C

SECCIÓN DE CABLE DE  
ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

2,5 mm

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852540207	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.12	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4301000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 18412852540204	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 8	PESO BRUTO EMBALAJE 1.06
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 537625.00	ALTURA EMBALAJE 170.00	PESO NETO EMBALAJE 0.94
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 230.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.12	LONGITUD EMBALAJE 110.00	