

Caja metálica de pared de empotrar para 1 elemento doble acero inox Simon 500 Cima

REF. 51000111-036



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja de pared modelo 51000111-036 con Estructura de aluminio y marco en acero inox AISI 430 ferrítico de la profesional serie Sion Cima 500. Pieza fundamental para una perfecta combinación entre distribución y organización interna de materiales y elementos asociados a diferentes tipos de instalaciones profesionales. Modelo diseñado para facilitar la instalación en empotrados de pared, identificándose la versión para 2 elementos y 2 módulos, manteniendo la versatilidad conocida de la gama Simon Cima 500. Presenta materiales y acabados en acero inox aumentando la vida útil del producto de manera importante. Presenta unas dimensiones 100 x 170 x 67 mm y una profundidad de 57 mm, siendo un modelo de fácil instalación y adaptación para todo tipo de entornos de trabajo profesionales. Mantiene la posibilidad de ser combinado con otros elementos o modelos de la serie Simon Cima 500, completando un profesional kit profesional.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002601

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

INMUNIDAD

ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

Raíl dedicado en la estructura de la caja

CLASIFICACIÓN IK

10

CLASIFICACIÓN IP

IP40

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

2

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 82 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

4

VERSIÓN

1 elemento doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante garras incluidas en el envoltorio en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053101285	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2.14
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053101285	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 69.00	PESO NETO EMBALAJE 0.83
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 189.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.83	LONGITUD EMBALAJE 164.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.83	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	

