

Tecla individual para mecanismo de persianas com 3 posições (subida, descida e paragem) champagne Simon 82

REF. 82033-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Todas as características da tecla individual são as medidas de 55x55 mm para mecanismos de persianas com três posições (subida, descida e paragem) com um acabamento em champagne. Incluindo gravações de subida, descida e paragem de persianas. Esta tecla pertence à série Simon 82 que se destaca por sua ampla gama de texturas, seus designs minimalistas e acabamentos nobres. Também podemos acrescentar as funções inovadoras como a função luz noturna para meninos ou o espelho luminoso para localização na escuridão, são uma mostra de seu grande potencial. Esta nova coleção oferece uma grande facilidade na hora da sua instalação já que é adequado para superfície e para encastrar onde você o deseje.

Se deseja manter a tecla intacta, recomenda-se-lhe o uso de um pano suave e seco. Deve-se evitar o uso de pano e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro. A segurança que lhe dá a série Simon 82 com os elementos eletrônicos é ótima já que cumprem com a seguinte norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

ACABAMENTO

Champagne

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

SÍMBOLO

Subida-descida-paragem
persianas

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053258071

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053081013

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.52

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.25

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.25

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM