


**Base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 16 A  
250V~ con toma tierra y emb. a tornillo grafito Simon 27  
Play**

REF. 27439-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Base de enchufe bipolar mixta compatible con enchufes de versión (europea y americana) con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~. Incluye toma tierra y embornamiento a tornillo con acabado en color grafito y que pertenece a la serie Simon 27 Play. Es apta para la reposición o exportación. En cuanto a su instalación es apta para empotrar o para superficie, pudiendo elegir cualquier de las dos opciones.

La fabricación de los elementos se hace con la máxima calidad y con el uso de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, esto hace que el elemento cumpla la normativa IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1.

Gracias a la serie Simon 27 Play puedes disfrutar decorando, creando un concepto revolucionario que permite llevar la iniciativa a la hora de redecorar espacios propios.

### ACABADO

Grafito

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

### CLASE ETIM

EC000125

### OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

16 A

### MONOBLOQUE

No

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Bipolar

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### TENSIÓN (V~)

125/250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### GARRA

Simon 27

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053252147	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	LONGITUD EMBALAJE 220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1201200.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053063002	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1201200.00	ALTURA EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.79
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 105.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM