

## PLACA DE VOZ Y DATOS INCLINADA CON GUARDAPOLVO PARA 1 CONECTOR RJ45 GRAFITO SIMON 82

REF. G8257838



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 1 conector RJ45 en color grafito correspondiente a la serie Simon 82. Está fabricada en termoplástico y disponible en tres acabados. En el momento de escoger el marco, se recomienda escoger uno del mismo color que el zócalo de la placa para un mejor resultado. La pieza mide 55x55 mm y posee un aspecto inclinado. Además, es apta para superficie y empotrar, por lo que su instalación no reviste grandes complicaciones. Cabe mencionar su resistencia a temperaturas extremas (puede soportar entre -25 y 50°), si bien es aconsejable que la temperatura ambiente oscile entre 5 y 40°. Para un óptimo mantenimiento de la placa, es conveniente utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Por el contrario, se debe evitar usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que la pieza podría dañarse.

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico

#### EMBALAJE

Retráctil

#### SÍMBOLO

Sin grabados

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

RJ45

### VERSIÓN

Individual

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8412852011554                       | 0.06                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.00                                | KGM                              | 3933000.00                 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                                | 18412852011551                   | MMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                                | 10                               | 0.55                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 393300.00                           | 95.00                            | 0.55                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 180.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.06                                | 230.00                           |                            |