

## Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) aluminio Simon 82

REF. 82033-33



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La tecla individual para mecanismo de persiana cuenta con grabados para cada una de las tres posiciones diferentes: subida, bajada y paro. En color aluminio y medidas de 55x55 mm, lo podrás encontrar además en otros 5 acabados. Para una perfecta armonía entre las piezas, nosotros recomendamos que el marco se escoja en el mismo acabado que el del zócalo de la tecla elegida. Es apta para instalar en una superficie o para empotrar. Fabricada en termoplástico galvanizado cumpliendo la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, nuestra tecla ofrece el mejor rendimiento con temperaturas que oscilen entre los 5 y 40°, soportando además unas máximas de -25 a 50°. Para un mantenimiento idóneo, limpie la superficie con un paño suave y totalmente seco, siempre evitando cualquier producto abrasivo que lleve cloro.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual

### SÍMBOLO

Subida-bajada-paro de persianas

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258064

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.024

### LONGITUD EMBALAJE

223

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.024

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1.518

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053081006

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.24

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

82

### PESO NETO EMBALAJE

0.24

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

83

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM