

## Enjoliveur aveugle noir brillant Simon 100

RÉF. 10000800-138



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Plaque aveugle en noir avec une couleur effet quartz et appartenant à la série Simon 100, il s'agit d'une série avec laquelle se déroulera les cent ans de la marque et dont l'objectif unique est de "ne jamais cesser de ressentir". La série Simon 100 est la première à avoir un interrupteur avec bouton poussoir et est conçue pour être utilisée même avec les yeux fermés. En outre, la série Simon 100 permet l'interaction avec les éléments de la même chose. Il convient aux installations encastrées, placées dans des pièces dont la température est comprise entre 0 et 40 ° C, bien qu'il puisse supporter des températures extrêmes de -25 à 75 ° C environ, ce qui est idéal pour tout type de CVC. Ceci est fabriqué en PMMA avec un socle termpolytique et conforme aux normes européennes applicables EN 60669-1: 1999 + A1: 2002 + A2: 2008; EN 50581: 2012, donc conforme à toutes les normes de qualité. Son nettoyage est très facile à effectuer car il suffit de l'essuyer avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau savonneuse.

#### FINITION

Noir brillant

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

#### CLASSE ETIM

EC000011

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
Demi-élément

FONCTION INDICATEUR  
Non

CLASSIFICATION IP  
IP20

MAINTENANCE  
Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 75 °C

VERSION  
Unique

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION  
Convient pour montage encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053134337       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>71.50      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053134337              | VOLUME EMBALLAGE<br>25740.00     |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>10.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.01     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01 | LARGEUR EMBALLAGE<br>36.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.01      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |