


Cargador USB doble C+A 3.1A Quickcharge

REF. G7511296039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Simon 82 Concept, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

EMBALAJE

Retráctil

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1,5 a 2,5 mm²

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

USB A + USB C

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

INTENSIDAD USB (A)

3,1 A

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

GARRA

Opcional

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982625

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.175

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

73

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

57

EAN EMBALAJE

18412853010775

VOLUMEN EMBALAJE

329232

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

73

PESO BRUTO EMBALAJE

0.275

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.175

ALTURA EMBALAJE

57

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

303753

LONGITUD EMBALAJE

76

ANCHO EMBALAJE

76

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.175