

Zócalo para columnas y minicolumnas de 2 caras Simon 500 Cima

REF. 52551804-038



INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zócalo

CLASE ETIM

EC002454

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN	RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
1 y 2 caras	< 0,05 ?	-5 a +60° C
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	CLASIFICACIÓN IP	RAL
+60° C	IP4X	7021
	DISPONIBILIDAD DE KIT	VERSIÓN
	No	2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
Mediante tornillería suministrada	Horizontal	4

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053094594	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.163	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053094594	13825000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.163	170	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	200	165
	PESO NETO EMBALAJE	
	0.163	

