

Carregador porta USB tipo A+C 18 QuickCharge preto Simon K45

REF. K126F/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Soluções K45. Soluções 500 Cima através do adaptador 50012088-038.

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES	MANUTENÇÃO	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
2	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	40 mm
TIPO DE CONECTOR		CARACTERÍSTICAS USB
USB A + USB C		QC 18W
NÚMERO DE CONTATOS	TIPO DE PLACA	TENSÃO (V~)
2	Plana	230 V~
FORMATO	ALIMENTAÇÃO (V~)	NÚMERO DE CABOS
USB A + USB C	230 V~	2
CLASSIFICAÇÃO IP	RAL	
IP20	7021	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)	EXTINÇÃO (°C)	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 2
10	+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)	Por parafuso
REMOÇÃO DO CONECTOR	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1	
Unicamente com ferramenta	Por parafuso	

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053313435	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.08	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 65	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 55	EAN EMBALAGEM 8421053313435	VOLUME EMBALAGEM 232375
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 65	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.82	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.08	ALTURA EMBALAGEM 55	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 232375	COMPRIMENTO EMBALAGEM 65	LARGURA DA EMBALAGEM 65
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.08	