

Señalizador luminoso con difusor incoloro y lámpara neón incorporada de 1 módulo blanco Simon 27 Play

REF. 27808-34



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En Simon creamos productos que sirven a todo tipo de usuarios, desde particulares que necesitan elementos para instalaciones eléctricas hogareñas, hasta dispositivos para instalaciones a gran escala para edificios de oficinas y entornos de trabajo. Tenemos una solución para cada usuario que confía en nosotros.

Los señalizadores luminosos con difusor incoloro y lámpara de neón incorporada que presentamos tienen muchas utilidades dentro de muchos ámbitos. Es una excelente fuente de iluminación para señalar puntos importantes como salidas de emergencia o cajas de fusibles.

Esta es la versión de un solo módulo en acabado color blanco. Viene apto para empotrar o para colocar en superficie. Está diseñado para trabajar con temperaturas de entre 25° y 50° y en un intervalo de 5° a 40°, fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón. La alimentación que requiere es de 130V-127V.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Señalizador luminoso

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 27 Play

CLASE ETIM

EC000064

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

130/250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO

Neón

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios
reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053253465	0.03	220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
22.90	0.03	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
45.80	KGM	1.87
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
39.10	8421053011423	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.69
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.04	53.00	0.60
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos