Conector 2RCA hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. **K101B/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El conector 2RCA hembra con placa embellecedora e inserción a tornillo cuenta con acabados en blanco unas medidas de 22,5x45 mm que forman parte de la colección Simon K45. Además, ha sido fabricada en materiales metálicos libre de halógenos con aislamiento termoplástico autoextinguible para asegurar que ninguna llama se propague si hubiera incendio, junto con una toxicidad extremadamente baja ante el caso de emisión de humos. Por último, podrás combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales utilizando el posicionador a 90º para poder orientar la pieza en la posición correspondiente. No olvides que la longitud máxima de cableado recomendado es de 30 metros. La serie Simon K45 ha sido creada para ofrecer unos mecanismos de vanguardia con la máxima calidad. Por todo ello, si buscabas las mejores soluciones de conectividad para tu hogar, no podrás perderte una de nuestras colecciones más avanzadas. Confía en la experiencia de una gran marca y no te conformes con menos.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector 2RCA hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
RCA

NÚMERO DE CONTACTOS
6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
RCA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436064669

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436064669

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
42.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.01

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.02

PESO NETO EMBALAJE
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM