

Mecanismo emissor programável RF com 100 metros de cobertura em campo livre

REF. 75888-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Mecanismo emissor programável RF com cem metros de cobertura em campo livre disponível na série Simon 75. É necessário uma fonte de alimentação de 3 V~ pertencente à categoria “wireless”, seu funcionamento leva-se a cabo por pressão.

Trabalha numa frequência: 868.3 MHz e funciona com uma única pilha de botão de 3 V (CR2430). Adequado para instalação em superfície e para encastrar. Fabricado com componentes metálicos sem halogéneos e com isolamento termoplástico, cumprindo adequadamente com a norma vigente. Pode controlar um número máximo de 15 recetores. Inclui, além disso, bastidor para parede e bastidor para superfície. Com cobertura de 100 metros em campo livre.

A série Simon 75 caracteriza-se por combinar múltiplas cores em seus elementos e portanto disporás de uma ampla gama adequada para todo o tipo de decorações e habitações. Combina teus elementos com infinitas combinações disponíveis.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Emissor RF programável e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000257

OBSERVAÇÕES

Frequência: 868,3 MHz. Funciona com 1 pilha de botão 3 V (CR2430)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-10 - 70 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 55 °C

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

ALIMENTAÇÃO (V~)

3 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50364:2010 + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010 + ETSI EN 300 330 V2.1.1. + ETSI EN 301 489-3 V2.1.1.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053069387

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

COMPRIMENTO EMBALAGEM

92.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.25

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053069387

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

253920.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.07

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

92.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.07

LARGURA DA EMBALAGEM

30.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM