

## Разъем USB 2.0 Тип А "мама" модуль K45 узкий белого цвета Simon K45

РЕФ. K128B/9



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Белый

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Разъем, хомут и инструкции

#### КЛАСС ETIM

EC000018

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 5 м для низкоскоростных устройств (клавиатуры, мыши) и 2,2 м для высокоскоростных устройств (принтеры, жесткие диски). Более подробно см. инструкцию к механизму

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ  
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ  
КАБЕЛЯ (ММ)  
от 0,2 до 0,5 мм

РЕВИЗИЯ  
2.0

ТИП РАЗЪЕМА  
USB

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ  
5

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ  
Узкий модуль K45

ФОРМАТ  
USB

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP  
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Протирать мягкой сухой  
тканью, не использовать  
абразивные ткани и/или  
чистящие средства с  
содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)  
5 - 40 °C

RAL  
9003

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ  
ХРАНЕНИЯ (°C)  
-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ  
5

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В  
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ  
КОРОБ

Устройства Simon K45 и  
устройства Simon CIMA (через  
адаптеры совмещения арт. S44,  
S62 и S74)

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в  
устройства Simon Connect

## НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8426436064799

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.02

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.012

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

EAN УПАКОВКИ

8426436064799

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

HLT

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.023

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ВЫСОТА УПАКОВКИ

50

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.02

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.02

ШИРИНА УПАКОВКИ

42

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ДЛИНА УПАКОВКИ

50