Conector 3RCA hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. **K105B/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon K45 es uno de los sistemas de conectividad que nos ofrece el grupo Simon. Con un gran variedad de productos dirigidos a esos espacios profesionales donde las conexiones son básicas en el día a día. Además está pensada para cualquier tamaño, por lo que encontrarás soluciones para cualquier tipo de negocio. Como este conector para conexiones multimedia. Compuesto por 3 conectores RCA, es de medio elemento y tiene un sólo módulo. Cuenta además con embellecedor con un acabado en color blanco. Y su embornamiento es sencillísimo, ya que solo necesitaremos un tornillo y nos evitaremos el soldar. Simon recomiendo además una longitud de cableado máxima de 20 metros. Esta pieza está fabricada con los materiales de más alta clase y compuestos metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. De este modo nos aseguramos una mayor protección y duración durante años. Porque Simon es el referente en seguridad de las personas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector 3RCA hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
RCA

NÚMERO DE CONTACTOS
9

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
RCA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
9

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436064720

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436064720

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
42.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.02

PESO NETO EMBALAJE
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM