

LedFlex 810.36 RGB IP20

REF. 81036000-900



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Ledflex 810 destaca por su bajo consumo, su diseño extraplano, su larga vida útil y una excelente luminosidad. Todo ello lo podemos encontrar en esta LedFlex 810.36 RGB IP20 con óptica General y un controlador tipo PWM.

Con 72 vatios de potencia arroja 2400 lúmenes que se mantendrán sin variaciones ni parpadeos durante un mínimo de 30.000 horas (l70). Sus medidas son de 0,010 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,002 metros de alto. Un diseño pensado para instalar en perfilera en todo tipo de contornos y foseados.

El controlador es del tipo PWM. El intervalo de temperatura para un funcionamiento óptimo está entre -20°C y 40°C. Gracias a esta iluminación lineal podremos crear espacios únicos jugando con los colores RGB. Las oportunidades son enormes y la iluminación es de gran calidad ya que pertenece a Simon.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

2400 lm/72W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

RGB

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

33,3 lm/W

POTENCIA (W)

72 W


DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

2400 lm


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202814

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202814

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.31

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.19

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.31

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.19

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT