


Tapa para salida de cables estrecha blanco brillante Simon 100

REF. 10000051-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa para salida de cables en acabado blanco brillante de la serie Simon 100. Esta tapa ha sido fabricada con materiales PMMA con base termoplástica, circunstancia que es una garantía en su resistencia y durabilidad con el paso de los años. Se trata de una pieza que debe instalarse en sentido horizontal. Para un correcto funcionamiento de la misma debe preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento que oscile de 0 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento que vaya de -25 a 75° C. Por lo que respecta a su limpieza bastará con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y limpiadores evitar productos que contengan cloro. Esta pieza pensada para comercializarse en el mercado de la CE se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60998-2-1:2004. Cuenta con un grado de protección ip de 20, por lo que es perfecta para resistir los efectos adversos del polvo y la suciedad.

ACABADO

Blanco brillante

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos blancos brillantes

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60998-2-1:2004

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145333

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

65122.2

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053145333

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.016

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

25.3

PESO NETO EMBALAJE

0.016

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

36

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.016

LONGITUD EMBALAJE

71.5

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.016

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT