

## BASE 4 TOMAS TT CUAD. CABLE 2M BL.(FAJ)

REF. BM711402



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**EMBALAJE**

Fajín

**CLASE ETIM**

EC000330

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INTENSIDAD (A)

16 A

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

### NÚMERO DE TOMAS

4

### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

### SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

1.5

### TIPO DE ENCHUFE

C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CABLE

2 m

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017  
| UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852967745	0.12	120
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
150	0.1	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
41	KGM	1530000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
120	18412853008192	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	8	1.22
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
738000	150	0.8
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	85	KGM