

Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127V grafito Simon 25 Plus

REF. 25422-38



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La nueva toma de corriente 2P+T de la exitosa serie Simon 25 Plus es un modelo perfecto para cualquier tipo de instalación. Posee un sistema de seguridad muy efectivo y está diseñado para una tensión de 10A y así mismo un voltaje de 127V.

Está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón de la mejor calidad para otorgarle una durabilidad y resistencia que no iguala ningún otro producto del mercado. Esta versión viene en una terminación color grafito muy vistosos para cualquier tipo de decoración.

Admite cableado de 3.3mm y pelado de 11mm con un embornado a tornillo muy práctico. Es una pieza sumamente fácil de colocar, viene listo para empotrar en posición vertical con unas dimensiones de 37.84mm x 22.31mm.

Este robusto modelo puede tolerar temperaturas de hasta 50°C y está hecho bajo normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.30

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

26.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

26.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020301132

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.52

PESO NETO EMBALAJE

520.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

