


## Interrupteur réglable électronique 230 V~ à coupure de phase 3 fils iO aluminium Simon 270

RÉF. 21000321-093



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

COMPATIBLE AVEC LAMPES  
INCANDESCENTES ET  
HALOGÈNES 230V (W)

COMPATIBLE AVEC BOUTON-  
POUSOIR MÉCANIQUE

#### SYMBOLE

"+/-"

240 W

Oui

#### MATÉRIAU

COMPATIBLE AVEC LAMPES LED  
(W)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur réglable et mode  
d'emploi

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

240 W

CLASSE ETIM

EC000025

#### REMARQUES

Es necesario conectar el neutro

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### TYPE DE MÉCANISME

Régulation

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

### COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)

240 W

### INTENSITÉ (A)

10 AX

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)

240 W

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

9006

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

0 - 35 °C

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### TENSION (V~)

127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-2-1:2005 + UNE-EN 60669-1 2018 + RED (2014/53/UE)

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053277515	POIDS NET DU PRODUIT 0.08	LONGUEUR EMBALLAGE 55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053277515	VOLUME EMBALLAGE 242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.08
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.08	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.08
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet