

# Interrupteur électronique réglable 230 V~ DALI iO à touche étroite bronze Simon 270

RÉF. 21001316-097



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

### SYMBOLE

"+/-"

### MATÉRIAU

### COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima  
Simon 270

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur réglable et mode  
d'emploi

### CLASSE ETIM

EC000025

### REMARQUES

Comunicación vía Broadcast asegurando la misma configuración en todas las luminarias. No permite el direccionamiento individual de equipos. No es necesario fuente DALI.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### RAL

3033

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### TYPE DE MÉCANISME

Régulation

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

0 - 35 °C

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### TENSION (V~)

127/230 V~

### FONCTION INDICATEUR

Oui

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis


## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053286531       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.08                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>55.50      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053286531              | VOLUME EMBALLAGE<br>249500.25    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>81.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.08     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.08 | LARGEUR EMBALLAGE<br>55.50                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.08      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet