

## Conjunto de 1 interruptor simples 1 interruptor paralelo 1 tomada 2P+T 10 A 250 V~ branco Simon 30

REF. 30959-30



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Branco

#### MATERIAL

Plástico de engenharia

#### COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 35 e placa Simon 30

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tomada 2P+T, placa e suporte

#### CLASSE ETIM

EC002846

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

### SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FORMATO

Brasileira 2P+T

### INTENSIDADE (A)

10 A

### MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

NBR 60884-1/NBR 60669-1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191913748

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.101

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.101

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191913745

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM