

PINZA AMPERIMÉTRICA PROFESIONAL TRMS CON SELECTOR DE ESCALA MANUAL Y AUTOMÁTICO Coati

REF. MI192670



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pinza amperimétrica y multímetro profesional de la marca COATI con desconexión automática a los 15 minutos sin utilizarse. Permite la detección de corriente por contacto y proximidad con selector de escala manual y automático con la opción de guardar los valores máximos y mínimos. Tiene un diseño ergonómico de fácil manejo a una sola mano y con pantalla LCD iluminable para facilitar la lectura de los datos en lugares con poca luz y, además, ofrece la posibilidad de guardar las lecturas. Dispone y indicador de batería baja e incluye juego de punteras a prueba, funda para su transporte y baterías para su funcionamiento.

ACABADO

Azul/Negro

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000380

INFORMACIÓN TÉCNICA

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE ALTERNA (A)

600A/1000A

RANGO DE MEDICIÓN DE CAPACITANCIA (MF)

40nF/400 μ F

RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)

600 Ω /60M Ω

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)

6V/600V

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)

600mV/600V

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA ($^{\circ}$ C)

-20...760

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852192673 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.68 | LONGITUD EMBALAJE 345.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 39.00 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.68 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 77.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 20493000.00 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 232.00 | EAN EMBALAJE 18412852192670 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 4 | PESO BRUTO EMBALAJE 3.06 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 696696.00 | ALTURA EMBALAJE 180.00 | PESO NETO EMBALAJE 2.72 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ANCHO EMBALAJE 330.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |