

Señalizador luminoso de medio elemento con rosca mignonnette E-10 marfil y tapa difusora incolora Simon 27 Play

REF. 27808-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Un señalizador nos asegura saber en todo momento donde están los dispositivos que componen los sistemas eléctricos en una casa o una empresa. Su rápida localización nos permite ahorrar mucho tiempo en su búsqueda y puede evitar pequeños accidentes producidos al intentar localizar la luz.

El señalizador translúcido de módulo estrecho de la serie Simon 27 Play será el mejor aliado para solventar estas situaciones. Está disponible en color marfil, se vende en cajas de 20 unidades y destaca su magnífica relación calidad-precio. Su alimentación es de 130-250 V~ y está compuesto por un módulo que es apto para superficie o para empotrar, siendo sus materiales de fabricación componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y un embellecedor termoplástico. Otra de sus ventajas frente a otros productos de la competencia es que se puede limpiar con un paño suave y seco y su tipología es de Neón.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Señalizador luminoso

CLASE ETIM

EC000064

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

130/250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TIPO DE MECANISMO

Indicador

TIPO

Neón

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios
reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053253458	0.03	220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
22.90	0.03	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
45.80	KGM	1.87
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
39.10	8421053010525	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.69
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.04	53.00	0.60
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160.00	KGM