

**Tapa metálica para marco de pared metálico de superficie  
o empotrar para 4 elementos dobles acero inox Simon 500  
Cima**

REF. 51040014-036



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El kit caja metálica pared de la serie Simon 500 Cima está compuesta por 6 elementos con 1 enchufe schuko doble, 1 SAI doble y 2 placas RJ45 que han sido pensados para fijar en la pared. La pieza posee unas medidas de 208x168x67 mm, unos buenos acabados en grafito, inserción por corte 1 click® y es compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Su estructura está fabricada en aluminio, el marco en acero inoxidable AISI 430 ferrítico y su interior lo componen materiales metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y totalmente libre de halógenos, garantizando que ninguna llama se propague en el hipotético caso de incendio, además de una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos. La colección Simon 500 Cima representa el compromiso de nuestra marca por ofrecer siempre la mejor calidad e innovación en sus productos, reuniendo las mejores soluciones con la máxima seguridad del mercado para la total tranquilidad de nuestros clientes. Confía en Simon y despreocúpate de todo lo demás.

### ACABADO

Acero inoxidable

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa metálica, tornillería y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000011

### MATERIAL

Acero inox

### OBSERVACIONES

Mantiene conectados los dispositivos y restringe el acceso a las conexiones para evitar manipulaciones indeseadas

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP40

### NÚMERO DE MÓDULOS

8

### DISPONIBLE EN

3 y 4 elementos dobles

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### VERSIÓN

4 elementos dobles

### CLASIFICACIÓN IK

10

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería  
suministrada

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en  
pared o en superficie en  
combinación con el envoltente  
correspondiente

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053099506

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2.44

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053099506

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

55.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.58

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.58

### LONGITUD EMBALAJE

269.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.58

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

