


## Connecteur RJ45 IT AMP® catégorie 6 UTP avec adaptateur Simon 100

RÉF. 10000544-039



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Connecteur d'ordinateur RJ45 AMP de catégorie 6 UTP, avec adaptateur. Il fait partie de la série de prises de télévision / RJ / multimédia Simon 100. Ce connecteur est idéal pour une installation encastrée. Il s'agit de la version individuelle, un demi-élément. Les connecteurs Simon 100, ils misent sur la polyvalence et la sécurité. Pour augmenter la qualité du produit, il est fabriqué en matériel métallique, avec un thermoplastique sans halogène, totalement sans halogène, ce qui empêche la propagation de la flamme en cas d'incendie. Il résiste également à des températures très variables, allant de -25 degrés Celsius à + 50 degrés Celsius. Single est doté d'un connecteur de type RJ45 et de la typologie UTP de catégorie 6. c'est exact. Le couvercle est obligatoire pour ce connecteur Simon. il est à noter que les produits Simon pour relier des mécanismes multimédias ils parient pour la polyvalence et la qualité. Sont faciles à installer, à entretenir et à optimiser ses fonctionnalités à tout moment.

#### FINITION

Noir

#### COMPATIBILITÉ

Connecteurs Keystone et Avaya

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### MATÉRIAU

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur RJ45 AMP® et adaptateur

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

### RÉVISION

Catégorie 6

### TYPE DE CONNECTEUR

RJ45

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES

Demi-élément

### FORMAT

RJ45

### CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

Unique

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT

universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré


## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053145821              | VOLUME EMBALLAGE<br>546000.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>40.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.86     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.02 | LARGEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.09      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.02             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>195.00                | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet