

PROYECTOR LED PIR 50W 5000 LÚMENES LUZ NEUTRA 4000K IP44 Simon

REF. IL426107



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED de SIMON fabricado en aluminio con acabado en negro. Ofrece iluminación en luz blanca neutra (4000K) con una potencia de 50 vatios y una intensidad de 5000 lúmenes, proporcionando una luz clara, potente y eficiente para diferentes áreas de instalación. Este modelo incorpora sensor PIR, que permite el encendido automático al detectar movimiento, favoreciendo el ahorro energético y aportando un plus de seguridad y comodidad. Su protección IP44 lo hace resistente a la humedad y a las salpicaduras, ideal para espacios interiores o exteriores protegidos. Incluye un soporte orientable, que permite ajustar el ángulo de iluminación de forma precisa según las necesidades del entorno.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio,Vidrio

APLICACIÓN

Iluminación de baños de pared,Iluminación de cortesía,Residencial,Superficies comerciales,Zonas de paso

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

BATERÍA

Sin batería

TIPO DE COLOR

Luz blanca neutra

CLASIFICACIÓN IK

06

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

LÚMENES (LM)

5000lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CRI

80

LÚMENES/W

100 lm/w

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

DIRECCIONAL

Sí

POTENCIA (W)

50W

RANGO APROXIMADO (M)

4 - 10m

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

VIDA ÚTIL

25.000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3 x 1,0 mm²

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852983431	0.53	310
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
198	0.5	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
48	KGM	13996500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
198	18412853011444	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	3.33
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1881792	215	3
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	210	KGM

simon

