

# Base de enchufe schuko monobloc 10-16A 250V~ con t.t. lateral con embornamiento a tornillo gris Simon Aqua

REF 4499472-035



## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### ACABADO

Gris

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe, base y marco con tapa

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

7

### RAL

7035

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### FORMATO

Schuko

### INTENSIDAD (A)

16 A

### IP

IP55

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

57

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

15

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.152KGM

PESO BRUTO

0.152KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

98MMT

ANCHO EMBALAJE

110MMT

PROFUNDO EMBALAJE

250MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2695000MMQ

PESO NETO

0.76

EAN EMBALAJE

8421053298848