

Prise TV simple mâle IEC avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K120A/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Single TV socket, male IEC of the series Simon K45 includes the trim plate in white colour. It is a classic in terms of connectors, which allows an easy installation and a perfect appearance to be installed in any space. The connector has a screw terminal connection and the maximum length of cabling recommended is 90 metres (RG-6 wire). This is the individual version of a single element, which can be installed in deux different ways: surface-mounted or flush-mounted. The connectors of the series Simon K45 are manufactured with metal components with self-extinguishing, halogen-free thermoplastic insulation. These materials enhance the security in its use, as it does not propagate the spread in case of fire and smoke is minimized, avoiding, in addition, toxicity. One of the main features of these connectors is that support a very variable temperature, from the most low up to the highest, which increases a very long the security. The dimensions of this socket television with one connector are 45 x 45 millimetres. And maintenance is very simple, as you just need to clean it with a soft, dry cloth.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise TV simple, IEC mâle

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

IEC

RAL

9003

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 6 à 8 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

TV

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

1

NOMBRE DE FILS

1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 136.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436043763	VOLUME EMBALLAGE 1472064.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 88.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.32
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 123.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.32
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM