

## Luminaire modulaire Simon Slim System 3000 K Symétrique op 0,9 m DALI Blanc

RÉF. 91770305-300



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

#### DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

1465x85x85 mm

#### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### CLASSE ETIM

EC001743

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CONTRÔLE

DALI

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DIRECTIONNEL

Oui

### LUMENS (LM)

2180 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

### DRIVER INCLUS

Non

### NOMBRE DE LUMINAIRES

1

### ALIMENTATION (V~)

48 Vdc

### CLASSE ÉLECTRIQUE

III

### ELLIPSES DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### RAL

9016

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

### OPTIQUES

Symétrique

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### TYPE DE COULEUR

NW

### PUISSANCE (W)

29 W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Plafonnier

## RÉGLEMENTATION

### MARQUAGE EAC

Non

### MARQUAGE ECORRAE

Oui

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8436547077403

### POIDS NET DU PRODUIT

0.45

### LONGUEUR EMBALLAGE

1465.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8436547077403

### VOLUME EMBALLAGE

9606005.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

79.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

1.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.45

### LARGEUR EMBALLAGE

83.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.45

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM