

Interrupor de circuito por falla a tierra GFCI con chasis 15A 127V~ blanco Simon 26

REF. 2600425-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los tomacorrientes de la colección Simon 26 que pertenecen a la gama Origen, poseen una simplicidad que logra una armonía con todos los elementos que integran el ambiente. En sus dos tonalidades, están destinados a formar parte de múltiples combinaciones, con una belleza que garantiza una integración perfecta.

El tomacorriente dúplex ICFT con chasis 15A 127V~ de color blanco que integra esta colección, demuestra, con su simpleza, la facilidad con la que se integra a los espacios que buscan elegancia y modernidad en sus elementos. Sus acabados tienen una estética de vanguardia que se mimetiza con el entorno, acentuando los detalles.

Está elaborado con policarbonato técnico y una aleación de cobre, zinc, plomo y latón, que lo hacen de gran resistencia y durabilidad.

Este producto trabaja con una intensidad de 15A y un voltaje de 127V~, con embornamiento a tornillo y tipo de funcionamiento a inserción. Es muy fácil de instalar y sirve para superficies o para empotrar, ofreciendo un acabado de primera.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

174.00

LONGITUD EMBALAJE

126.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

85.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

147.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

120.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.66

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207321908

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.44

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.17

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

60.00

PESO NETO EMBALAJE

147.00

ANCHO EMBALAJE

87.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE




*Placa NO incluida

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Con otras tomas dúplex.



Con otras tomas dúplex con Interruptor
Contra Fallo a Tierra.