

PROYECTOR LED 50W CON SOPORTE SIMON

REF. IL416112



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Amarillo/Negro

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Soporte plegable para mayor comodidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

LÚMENES (LM)

4250 lm

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

CRI

81

LÚMENES/W

4250 lm

TIPO

LED

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

POTENCIA (W)

50 W

BATERÍA

No incluida

TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

VIDA ÚTIL

30.000 h

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852958439

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.962

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

375

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

315

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.962

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

8.269

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

70

EAN EMBALAJE

18412853003180

PESO BRUTO EMBALAJE

0

ALTURA EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

7.848

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

VOLUMEN EMBALAJE

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

0