

Sinalizador luminoso de meio-elemento com rosca miniatura E-10 branco e tampa difusora vermelha Simon 27 Play

REF. 27810-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Sinalizador luminoso de meio-elemento com rosca miniatura E-10. O produto é de cor branco e inclui, além disso, um tampa difusora de cor vermelho. Pertence à série Simon 27 Play e sua instalação é adequada para superfícies e para encastrar. A secção de cabo admitida é de 1,5 mm a 2,5 mm, o descarnado de cabo deve ser de 12 mm.

Para seu fabrico utilizaram-se: componentes metálicos com isolamento, sem halogéneos e embelezador termoplástico. As características destes materiais permitem uma resistência que faz que o produto possa suportar temperaturas de 5°C a 40°C a pleno rendimento, Tem dimensões de 22,5x45 mm e o sinalizador cumpre com a norma EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN 50581:2012.

Para sua limpeza recomenda-se o uso de um pano suave e seco, é imprescindível não utilizar panos ou detergentes abrasivos que contenham cloro para não danificar o material nem que possa perder nenhuma de suas características.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Sinalizador luminoso

CLASSE ETIM

EC000060

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

130/250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

TIPO

Néon

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053253472

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

22.90

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

38.90

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.70

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053011430

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.87

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.69

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos