Enjoliveur Diffuseur transparent pour balise de signalisation lumineuse Simon 82 Detail

RÉF. **82065-31**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Translucide

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Touche

SYMBOLE

COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 82

CLASSE ETIM
EC000011

REMARQUES
Disponible en 3 finitions. Il est recommandé de choisir le cadre de même couleur que la plaque sélectionnée

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

VERSION
Simple

FONCTION INDICATEUR
Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053259313

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
1504126.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053049822

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
81.00

LARGEUR EMBALLAGE
82.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
597780.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.09

POIDS NET EMBALLAGE
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM