

Toma de señal modular R-TV+SAT final y de voz y datos RJ45 categoría 6 UTP Simon 100

REF. 10000472-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tener una doble función en un mismo dispositivo es una gran ventaja. El ahorro de espacio es evidente y, además, puedes disponer en un mismo punto de las conexiones necesarias para diferentes tecnologías. Esto sucede en la Toma R-TV-SAT final + RJ45 de Categoría 6 de la serie Simon 100, un artículo cuya doble versión y sus tres contactos aumentan sus posibilidades de uso.

Esta toma es apta para empotrar, su embornamiento es mediante tornillo y su funcionamiento se realiza a través de inserción. Cumple con el reglamento ICT, es compatible con la TDT y su tipología es Final/UTP. La parte activa queda siempre dentro del mecanismo, sin peligro de que sobresalga ningún hilillo y cause problemas eléctricos y averías. Su mecanismo es intuitivo, sencillo y cómodo y cumple con la normativa N 50083-2:2012; EN 50581:2012; EN 50581:2012; EN 50173:2011; ISO/IEC 11801 Ed 2.2; IEC 60603-7-2 Ed 2.0; IEC 60603-7-3 Ed 2.0; IEC 60603-7-4 Ed 2.0; TIA 568 C.2.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV+SAT+RJ45 y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Toma combinada para señal de TV vía satélite y conexión a Internet

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

REVISIÓN

Categoría 6

TIPO DE CONECTOR

R-TV+SAT+RJ45

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

R/TV,RJ45,SAT

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Toma combinada

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053145814

VOLUMEN EMBALAJE

887250

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

65

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.066

ANCHO EMBALAJE

70

PESO NETO EMBALAJE

0.33

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.066

LONGITUD EMBALAJE

195

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM