

Tampa para saída de cabos-mecanismos de puxador alumínio Simon 75

REF. 75051-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da série Simon 75 dispomos da seguinte tampa para saída de cabos-mecanismos de puxador, de cor alumínio. Dispõe de 6 acabamentos diferentes, é ótimo o uso de um espelho da mesma cor da tampa selecionada para conseguir um design comum. Pode-se instalar de 2 maneiras diferentes, em superfície ou encastrada.

Os intervalos mais comuns de temperatura da tampa saída de cabos cabos-mecanismos é de 5 a 40° com um limite que chega desde os -25 aos 50°. Este tipo de tampa aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O material principal de fabrico é termoplástico com um acabamento em alumínio mate plástico.

A tampa saída de cabos-mecanismos não contém nenhum módulo mas se um elemento. Este modelo não inclui nenhuma gravação nem função sinalizadora.

Recomenda-se para a correta manutenção da tampa saída de cabos-mecanismos utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão para limpá-lo adequadamente.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Alumínio,Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-1:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053003022

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

81.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.14

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM