

Termostato de empotrar para calefacción-refrigeración Simon 75

REF 75503-39



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

OBSERVACIONES

En caso de conectar el termostato a un suelo radiante se recomienda el uso del contactor de 20 A ref. 68803-61.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CABLES

5

IP

IP20

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Analógico

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE AJUSTE (°C)

Entre 5º y 35º C

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS
+ EN IEC 63000:2018 + EN 60730-2-9:2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.105KGM

PESO BRUTO

0.105KGM

EAN PRODUCTO

8421053060667

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

57MMT

ANCHO EMBALAJE

76MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.329DMQ

PESO NETO

0.105KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053060667