

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 280 LÚMENES A BATERÍA IP65 SIMON

REF. IL414101



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La luminaria de emergencia LED de 280 lúmenes de Simon ofrece una iluminación fiable en situaciones críticas, con 3 horas de autonomía y protección IP65 para uso en interiores y exteriores. Incorpora una batería LiFePO4 de larga duración y un sistema de carga completa en 24 horas, además de modo mantenido/no mantenido y un indicador LED que muestra el estado de carga. Su diseño en ABS+PC, resistente y apto para montaje en pared, techo o instalación empotrada, la convierte en la solución ideal para edificios comerciales. Funciona a 220-240V, cuenta con chip SMD LED de alta eficiencia y proporciona una luz fría de 6500 K.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Superficies comerciales

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Luminaria + Manual + Tornillería

MATERIAL

Plástico ABS

EMBALAJE

Caja

OBSERVACIONES

Desconectar la alimentación antes de la instalación. El indicador LED se ilumina en verde durante la carga. Apto para montaje en pared, techo o empotrado. No utilizar en temperaturas fuera de rango de 40°C. Uso recomendado en edificios comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

VIDA DE LA BATERÍA

3 horas

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

TENSIÓN (V~)

220/240 V~

VIDA DE LA BATERÍA

700 ciclos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0°-40°

BATERÍA

Batería LiFePO4 3.2 V 1500 mAh

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500

CLASIFICACIÓN IP

IP65

TIPO

SMD LED

LÚMENES (LM)

280

POTENCIA MÁXIMA (W)

4

POTENCIA (W)

3.6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared, techo y empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 60598-2-22:2022 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 61347-2-7:2012 + A1:2019 + A2:2022 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61347-2-13:2014 + A1:2017 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 62031:2020 + A11:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852984179	0.50	270.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
49.00	0.45	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
127.00	KGM	7722000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
250.00	18412853012038	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	2.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1439375.00	260.00	1.80
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	110.00	KGM

simon

