


## Base de enchufe schuko con doble cargador USB A + C 10,5W Simon 75

REF. G7511432039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### EMBALAJE

Retráctil

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FORMATO

Schuko,USB A,USB C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Schuko

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### TENSIÓN DE SALIDA (VDC)

250 V~

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

30

### NÚMERO DE CARGADORES USB

2

### INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

### TIPO DE PUERTO USB

A,C

### POWER DELIVERY USB

No

### CARGA RÁPIDA USB

No

### TENSIÓN USB (V~)

5 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852982632	0.175	76
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
54	0.175	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
73	KGM	329232
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
73	18412853010782	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
287766	57	0.175
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76	KGM